

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A-1	直接工事費											
1	直接仮設工事	一般工事	式	1.00								
2	杭工事	一般工事	式	1.00								
3	土工事	一般工事	式	1.00								
4	鉄筋工事	一般工事	式	1.00								
5	コンクリート工事	一般工事	式	1.00								
6	型枠工事	一般工事	式	1.00								
7	鉄骨工事	鉄骨工事	式	1.00								
8	集成材工事	一般工事	式	1.00								
9	木工事	一般工事	式	1.00								
10	既製コンクリート工事	一般工事	式	1.00								
11	防水工事	一般工事	式	1.00								
12	石工事	一般工事	式	1.00								
13	タイル工事	一般工事	式	1.00								
14	屋根工事	一般工事	式	1.00								
15	金属工事	一般工事	式	1.00								
16	左官工事	一般工事	式	1.00								
17	鋼製建具工事	一般工事	式	1.00								
18	木製建具工事	一般工事	式	1.00								
19	硝子工事	一般工事	式	1.00								
20	塗装工事	一般工事	式	1.00								
21	内外装工事	一般工事	式	1.00								
22	エント,その他一般工事	一般工事	式	1.00								
23	付帯施設工事	一般工事	式	1.00								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	遣方損料		m <sup>2</sup>	587.00								
	墨出し費		"	735.00								
	養生費	躯体・仕上	"	735.00								
	整理清掃後片付け		"	735.00								
	外部足場損料	枠組足場W=0.9m 手摺先行方式	"	883.00								
	外部足場損料	安全手すり	m	109.00								
	地足場		m <sup>2</sup>	290.00								
	内部棚足場損料	脚立足場	m <sup>2</sup>	735.00								
	階段棚足場	階段棚足場	"	23.20								
	災害防止施設	垂直衽養生	m <sup>2</sup>	883.00								
	合計	一般										



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	土工事											
	根伐り	機械	m³	926.00								
	床付け		m²	732.00								
	杭間さらい		本	137.00								
	埋戻し	根伐土 良土 機械	m³	678.00								
	不用土処分		"	248.00								
	重機運搬費		往復	1.00								
	砕石地業	RC40 基礎下 機械	m³	14.60								
	"	" 土間下 機械	"	50.80								
	断熱材敷込	XPS 730 b-3	m²	178.00								
	防湿シート	ポリエチレンフィルム @0.15	m²	333.00								
	合計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	鉄筋工事											
	異形鉄筋	SD295A D10	t	15.40								
	"	" D13	"	14.10								
	"	" D16	"	2.90								
	"	SD345 D19	"	1.40								
	"	" 122	"	5.50								
	"	" D25	"	3.50								
	鉄筋加工組立		"	41.10								
	運搬費	D16以上	"	12.80								
	スクラップ	H2	"	-1.20								
	圧接	D19+D19	ヶ所	30.00								
	"	D22+D22	"	271.50								
	圧接	D25+D25	"	64.00								
	合計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	コンクリート工事											
	レディーミクストコンクリート	捨コン 18N S $\phi$ -15	m <sup>3</sup>	39.00								
	"	基礎 24N S $\phi$ -15	"	217.00								
	"	布 24N S $\phi$ -15	"	120.00								
	"	床 21N S $\phi$ -15	"	38.80								
	"	壁 24N S $\phi$ -18	"	0.90								
	"	F 1 階 24N S $\phi$ -18	"	26.30								
	"	F 1 階押えコンクリート 21N S $\phi$ -15	"	4.00								
	"	F 1 階押えコンクリート2 21N S $\phi$ -15	"	23.80								
	コンクリート打設手間	捨コン 18N ポンプ	"	39.00								
	"	基礎 24N ポンプ	"	251.00								
	"	土間 21N ポンプ	"	38.80								
	"	床 24N ポンプ	"	87.40								
	"	F 1 階 24N ポンプ	"	26.30								
	"	F 1 階押えコンクリート 21N ポンプ	"	4.00								
	"	F 1 階押えコンクリート2 21N ポンプ	"	23.80								
	ポンプ圧送基本料金	50m <sup>3</sup> 未満	回	5.00								
	"	50m <sup>3</sup> 以上	"	2.00								
	ポンプ圧送料金	50m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>	338.00								
	合計	一般										





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	鉄骨工事											
	H形鋼(広幅)	H-200x200x8x12 SS400	t	1.90								
	"	H-100x100x6x8 "	"	0.07								
	鋼板	PL-22 SN400C	"	0.07								
	"	PL-19 SS400	"	0.09								
	"	PL-12 "	"	0.03								
	"	PL-9 "	"	0.10								
	スクラップ控除		"	-0.10								
	工場加工費	副資材費 溶接材料費 機械器具損料	"	2.20								
	錆止め塗装	工場	m <sup>2</sup>	50.80								
	鉄骨建方費		t	2.20								
	鉄骨運搬費		"	2.20								
	ボルト類	HTB, 一般ボルト 別紙1	式	1.00								
	ボルト締付費	HTB, 中ボルト類	"	1.00								
	ブレース	材工共 別紙2	"	1.00								
	アンカーボルト	M22 L=400 D.N SS400	本	16.00								
	アンカーボルト据付手間	" "	"	16.00								
	柱脚均シモルタル	250x400x50	ヶ所	4.00								
	溶接部試験	超音波探傷試験 自主検査	ヶ所	88.00								
	工場溶接	溶接 隅肉6mm換算	m	226.00								
	合計	鉄骨										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	集成材工事											
	【大断面集成材】											
	材料費		式	1.00								
	運搬費		"	1.00								
	加工費		"	1.00								
	建方費		"	1.00								
	球 杉樹脂注入費		"	1.00								
	【木軸アンカー】											
	アンカーフレーム	C1～C4 27カ所 材工共	式	1.00								
	アンカーフレーム	P1～P6 17カ所 材工共	"	1.00								
	運搬費	10t	"	1.00								
	施工費		"	1.00								
	合計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	木工事											
	構造材	ヒバ 正角特1等	m³	3.20								
	構造材	ヒバ 平割特1等	"	0.10								
	構造材	杉 正角特1等	"	17.80								
	構造材	杉 平割特1等	"	9.40								
	構造材	杉 正角特1等 JAS規格 1級	"	0.90								
	構造材	杉 平割特1等 JAS規格 1級	"	26.50								
	下地材	ヒバ 正角特1等	"	3.50								
	下地材	ヒバ 平割特1等	"	3.00								
	下地材	杉 正角特1等	"	2.90								
	下地材	杉 平割特1等	"	5.90								
	下地材	杉 正割特1等	"	4.10								
	下地材	杉 板材	"	12.40								
	造作材	ヒバ 正角無節	"	1.00								
	造作材	ヒバ 平割無節	"	3.40								
	造作材	ヒバ 正割無節	"	0.40								
	造作材	ヒバ 板材無節	"	1.10								
	造作材	杉 平割上小節	"	0.70								
	造作材	杉 正割上小節	"	0.60								
	造作材	杉 平割上小節	"	0.20								
屋根	ラワン合板	I類 ㊦15 屋根面	m²	802.00								
外壁	板張り	杉 ㊦18 木製下地面	"	256.00								
床	構造用合板張り	㊦12	m²	146.00								
床	ラワン合板張り	㊦12	"	50.8								















	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
15	金属工事											
	手摺	SUS304鏡面仕上 柱 30x2.0@900手摺 42.7x2.0	m	6.40								
	沓摺	SUS製 W = 40	"	1.50								
	排水溝蓋	樹脂製 2.45x0.15 大浴槽	"	7.60								
	自立型手摺	樹脂被覆製2段 42.7 階段	"	16.20								
	手摺	SUS316 42.7 洗い場	ヶ所	6.00								
	手摺	SUS316 42.7 大浴槽	"	4.00								
	手摺	SUS316 42.7 小浴槽	"	2.00								
	手摺	SUS316 42.7 露店風呂	"	4.00								
	床下点検口	アルミ製 600x600	"	6.00								
	床下点検口	アルミ製防水型 600x600	"	6.00								
	天井点検口		"	2.00								
	軽量鉄骨下地組	LGS-25@300	"	17.40								
	軽量鉄骨下地組	LGS-19@300	"	688.00								
	合計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
16	左官工事											
外部	モルタル塗り	金ゴテ	m <sup>2</sup>	2.60								
"	"	金ゴテ(メッシュ共) 730 片 祇面	"	113.00								
"	複層仕上塗材吹付	外装薄塗材E "	"	393.00								
"	複層仕上塗材吹付	外装薄塗材E コンクリート・珪外面	"	120.00								
床	コンクリート直仕上	金ゴテ	"	491.00								
"	モルタル塗	"	"	158.00								
"	防水モルタル塗り	w=150	m	7.60								
巾木	モルタル塗	金ゴテ	m <sup>2</sup>	9.30								
壁	モルタル木ゴテ塗	730	"	186.00								
天井・壁	防水入隅処理		m	123.00								
"	天端モルタル塗り		"	227.00								
"	"	550x550x30 C3.3A	ヶ所	17.00								
"	"	500x500x30 C2	"	7.00								
"	"	550x450x30 C4	"	1.00								
"	"	450x450x30 C1	"	6.00								
"	"	320x320x30 P1	"	8.00								
天井・壁	天端モルタル塗り	340x340x30 P3	ヶ所	5.00								
"	"	340x340x30 P4	"	2.00								
建具	建具周囲モルタル詰め	防水剤入り 外部建具 開口下端	m	49.30								
"	"	内部建具	"	42.00								





















	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
18	木製建具工事											
	木製自由開きフラッシュ戸	WD-1 W 600 x H 830 上吊りレール(3本引き),引き戸錠,他附属金物一式	ヶ所	1.00								
	木製引違い框戸	WD-2 W 1610 x H 2000 ポリカーボネイト降子 フラットレール,指詰め防止ゴム,木製彫込み引手,他附属金物一式	〃	2.00								
	〃	WD-3 W 1610 x H 2000 ポリカーボネイト降子 フラットレール,指詰め防止ゴム,木製彫込み引手,他附属金物一式	〃	1.00								
	〃	WD-4 W 1610 x H 2000 ポリカーボネイト降子 フラットレール,指詰め防止ゴム,木製彫込み引手,他附属金物一式	〃	1.00								
	木製片開きフラッシュ戸	WD-5 W 750 x H 2000 ポリカーボネイト降子100角 レバーハンドル本締め錠,ドアチェック,丁番×3、SUS窓据,他附属金物一式	〃	1.00								
	木製片引きハンガーフラッシュ戸	WD-6 W 800 x H 2000 ポリカーボネイト降子100角 上吊りレール金物一式,彫込み引手,手話防止ゴム、自閉式,サムターン錠,他附属金物一式	〃	1.00								
	木製引違い框戸	WD-7 W 1610 x H 2000 ポリカーボネイト降子 フラットレール,指詰め防止ゴム,木製彫込み引手,他附属金物一式	〃	2.00								
	木製片開きフラッシュ戸	WD-8 W 750 x H 2000 ポリカーボネイト降子100角 引き棒:L450,大型サムターン表示錠,ドアチェック,丁番×3、SUS窓据,他附属金物一式	〃	2.00								
	木製引違いフラッシュ戸	WD-9 W 1610 x H 2000 フラットレール,彫込み引手,引戸錠,他附属金物一式	〃	1.00								
	木製片開きフラッシュ戸	WD-10 W 750 x H 2000 ポリカーボネイト降子100角 引き棒:L450,大型サムターン表示錠,ドアチェック,丁番×3、SUS窓据,他附属金物一式	〃	2.00								
	木製引違いフラッシュ戸	WD-11 W 1610 x H 2000 フラットレール,彫込み引手,引戸錠,他附属金物一式	〃	1.00								
	木製片引きハンガーフラッシュ戸	WD-12 W 750 x H 2000 ポリカーボネイト降子100角 上吊りレール金物一式,引き棒:L450、手話防止ゴム、自閉式,大型サムターン表示錠,他附属金物一式	〃	2.00								
	搬入設置費		式	1.00								
	ふすま千板引戸	WD13	ヶ所	1.00								
	両開き戸	WD17	〃	1.00								
	フラッシュ戸	WD18	〃	1.00								
	合計	一般										





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
21	内外装工事											
外部	窯業系サイディング張り	ア14 木製下地面	m <sup>2</sup>	632.00								
"	"	大壁工法 ア14 木製下地面	"	430.00								
"	水切り	アルミ製 基礎周り	m	113.00								
床	ネダフォーム敷	和室用 ア50	m <sup>2</sup>	27.70								
"	積層フローリング張り	直張り ア15 コンクリート面	"	88.00								
"	"	直張り（床暖用） ア15 コンクリート面	"	64.80								
"	"	ア15 合板面	"	107.00								
壁	せっこうボード張り	GB-R ア12.5 木製下地面	"	612.00								
"	"	GB-S " "	"	2.30								
"	"	GB-F " "	"	500.00								
"	"	" ア15 "	"	82.10								
"	けい酸カルシウム板張り	目透し ア6 "	"	111.00								
天井	せっこうボード張り	GB-R ア12.5 "	"	536.00								
"	"	GB-F ア15 "	"	161.00								
"	けい酸カルシウム板張り	目透し ア6 "	"	40.90								
"	ロックウール化粧吸音板張り	防湿用	"	14.00								
"	"		"	306.00								
床	ビニル床タイル	ア3 コンクリート面	"	63.20								
"	ビニル床シート張り	ア2.8 コンクリート面	"	47.40								
"	"	" 合板面	"	14.90								
"	ビニル巾木	h-60 ボード面	m	90.70								
壁	ビニルクロス張り	ボード面	m <sup>2</sup>	713.00								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
天井	ビニルクロス張り	ホ-ト面	m <sup>2</sup>	140.00								
"	バスパネル張り	ア9 合板面	"	173.00								
"	廻縁	塩ビ製	m	448.00								
"	"	アルミ製	"	135.00								
	断熱材敷込	押出法ホ-リスレンフォーム ア50 b-3	m <sup>2</sup>	246.00								
	断熱材張付け	" ア30 b-3	"	246.00								
	硬質ウレタンボード張り	気密テープ 共b-3 ア50 屋根面	"	632.00								
	"	" ア30 ハ-補面	"	630.00								
	"	b-3防蟻タイプ ア30 コンクリート面	"	113.00								
	グラスウール断熱材充填	16kg/m3 ア100 壁面	m <sup>2</sup>	358.00								
	グラスウール断熱材敷込	" ア50 天井面	"	29.80								
	透湿防水シート張り	気密テープ 共に	m <sup>2</sup>	630.00								
	ポリエチレンフィルム張り		"	583.00								
	通気層吸気ガラリ	イーブ-ス-ンツ	m	116.00								
	有機質系セメント板張	ア14	m <sup>2</sup>	126.00								
	石膏ボード張り	ア12.5	"	17.40								
	ケイ酸カルシウム板張り	GB-F ア6	"	17.40								
	ビニール床シート	ア2.0	"	21.20								
	タイルカーペット張り	防滑 ア6	"	23.40								
	合計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
22	エント,その他一般工事											
内部	移動間仕切り		ヶ所	1.00								
"	トイレブース		m <sup>2</sup>	14.40								
"	ブラインドボックス	ランバーコア合板 724	m	32.60								
"	メラミンポストフォーム	W = 120 ハックボード	"	6.70								
"	メラミンポストフォーム	W = 300 ハックボード	"	1.70								
"	メラミンポストフォーム	40x600 事務室	"	1.70								
"	メラミンポストフォーム	40x500 食堂	"	1.00								
"	手摺	木製 30 42.7x2段付 30@900	"	1.00								
"	洗面化粧カウンター	1 穴 W = 800	ヶ所	2.00								
"	洗面化粧カウンター	1 穴 W = 900	"	1.00								
"	洗面化粧カウンター	1 穴 W = 1100	"	1.00								
"	洗面化粧カウンター	2 穴 W = 1700	"	1.00								
"	洗面化粧カウンター	3 穴 W = 2500	"	2.00								
"	脱衣棚		"	2.00								
"	下足箱		"	1.00								
	電気式ドライサウナ	器材 2室	式	1.00								
	"	電気工事 2室	"	1.00								
	厨房機器		式	1.00								





[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2)	看板基礎工事											
	根伐	総掘り 機械	m³	5.60								
	床付け		"	2.20								
	埋戻し	総掘り 良土 機械	m³	4.00								
	不用土処分	場外搬出 機械	m³	1.60								
	碎石地業	RC40 基礎下 機械	"	0.30								
	異形鉄筋	D13	t	0.10								
	鉄筋加工組立	D13	"	0.10								
	捨コンコンクリート	18N S2-15 シュート	m³	0.10								
	基礎コンクリート	21N S2-15 シュート	"	1.20								
	コンクリート打設手間	捨てコン	"	0.10								
	コンクリート打設手間	基礎コン	"	1.20								
	普通型枠損料	運搬費共	m²	3.60								
	小計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3)	浄化槽基礎工事											
	根伐	総掘り 機械	m³	180.00								
	床付け		"	24.80								
	埋戻し	客土 山砂類 機械	"	25.00								
	不用土処分	場外搬出 機械	"	155.00								
	砕石地業	RC40 基礎下 機械	"	3.70								
	異形鉄筋	D13	t	0.70								
	異形鉄筋	D16	"	1.20								
	鉄筋加工組立	運搬費共	m³	2.00								
	捨コンコンクリート	18N SⅡ-15 シュート	"	1.20								
	基礎コンクリート	21N SⅡ-15 シュート	"	14.40								
	コンクリート打設手間	捨てコン	"	1.20								
	コンクリート打設手間	基礎コン	"	14.40								
	普通型枠損料	運搬費共	m²	29.90								
	コンクリート直仕上	金ゴテ	"	45.00								
	小計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4)	自転車置き場											
	根伐	機械	m³	11.50								
	床付け		m²	12.40								
	埋戻し	機械	m³	4.60								
	不用土処分	機械	"	6.90								
	砕石地業	RC40 基礎下 機械	"	1.60								
	砕石地業	RC40 土間下 機械	"	0.50								
	異形鉄筋	SD295A D13	t	0.10								
	鉄筋加工組立		"	0.10								
	溶接金網	5x150x150	m²	11.00								
	レディーミクストコンクリート	基礎 24N	m³	3.80								
	レディーミクストコンクリート	床 21N	"	1.10								
	コンクリート打設手間	基礎 24N 流し込み	"	3.80								
	コンクリート打設手間	床 21N 流し込み	"	1.10								
	型枠損料	普通型枠 運搬費共 基礎	m²	13.20								
	型枠損料	円形型枠 運搬費共 床	"	1.90								
	型枠損料	普通型枠 運搬費共 土間	"	1.40								
	コンクリート直仕上	金ゴテ	"	11.00								
	自転車置き場上家	既製品 4x1.84 材工共	棟	1.00								
	小計	一般										



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5)	機械基礎											
	根伐	総掘り 機械	m <sup>3</sup>	22.7								
	床付け		"	14.7								
	埋戻し	客土 山砂類 機械	"	16.6								
	不用土処分	場外搬出 機械	"	6.1								
	碎石地業	RC40 基礎下 機械	"	0.5								
	異形鉄筋	D13	t	0.3								
	鉄筋加工組立	運搬費共	m <sup>3</sup>	0.3								
	捨コンコンクリート	18N S $\phi$ -15 流し込み	"	0.2								
	基礎コンクリート	21N S $\phi$ -15 流し込み	"	7.9								
	コンクリート打設手間	捨てコン	"	0.2								
	コンクリート打設手間	基礎コン	"	7.9								
	普通型枠損料	運搬費共	m <sup>2</sup>	13.1								
	打放し型枠損料	運搬費共	"	6.4								
	コンクリート直仕上	金ゴテ	"	10.8								
	小計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6)	貯水槽基礎											
	根伐	総掘り 機械	m <sup>3</sup>	12.5								
	床付け		"	10.7								
	埋戻し	客土 山砂類 機械	"	6.6								
	不用土処分	場外搬出 機械	"	5.9								
	砕石地業	RC40 基礎下 機械	"	0.2								
	異形鉄筋	D10	t	1								
	異形鉄筋	D13	t	0.3								
	異形鉄筋	D16	t	1								
	鉄筋加工組立	運搬費共	m <sup>3</sup>	0.3								
	捨コンコンクリート	18N	"	0.1								
	基礎コンクリート	21N	"	8.9								
	コンクリート打設手間	捨てコン S <sub>0</sub> -15 流し込み	"	0.1								
	コンクリート打設手間	基礎コン S <sub>0</sub> -15 流し込み	"	8.9								
	普通型枠損料	運搬費共	m <sup>2</sup>	7.6								
	打放し型枠損料	運搬費共	"	8								
	コンクリート直仕上	金ゴテ	"	9.4								
	小計	一般										