

平成31年度 風間浦村一般廃棄物最終処分場 水質検査結果一覧表

放 流 水	採水年月日		2019/4/25	2019/5/20	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/8				
	検査終了年月日		2019/5/10	2019/5/28	2019/6/21	2019/7/22	2019/8/26	2019/9/17	2019/10/19				
	採水時刻		10:28	10:43	10:27	9:58	13:22	11:08	10:22				
	気温		°C		8.8	16.0	17.3	20.3	25.2	27.2	17.5		
	水温		°C		10.6	11.2	14.0	15.2	20.0	20.2	16.6		
No.	項目名	許容限度(基準値)	単位	試験結果									
毎 月 検 査	1	透視度	-	度	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		
	2	水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	-	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.4	8.5		
	3	生物学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	1.0	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	1.6		
	4	科学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	2.8	3.1	2.8	2.5	3.0	4.0	3.9		
	5	浮遊物質SS	60以下	mg/L	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	6	窒素含有量	120以下	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.9		
	7	大腸菌群数 ※河川水にて	50~5000以下	MPN/100mL	790	13	79	2400	2400	24000	790		
年 1 回 検 査	8	カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L				< 0.003					
	9	シアン化合物	1以下	mg/L				< 0.1					
	10	有機磷化合物	1以下	mg/L				< 0.1					
	11	鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	12	六価クロム化合物	0.5以下	mg/L				< 0.05					
	13	砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	14	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L				< 0.0005					
	15	アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/L				< 0.0005					
	16	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003以下	mg/L				< 0.0005					
	17	トリクロロエチレン	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	18	テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	19	ジクロロメタン	0.2以下	mg/L				< 0.02					
	20	四塩化炭素	0.02以下	mg/L				< 0.002					
	21	1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L				< 0.004					
	22	1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L				< 0.02					
	23	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L				< 0.04					
	24	1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L				< 0.1					
	25	1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L				< 0.006					
	26	1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L				< 0.002					
	27	チウラム	0.06以下	mg/L				< 0.006					
	28	シマジン	0.03以下	mg/L				< 0.003					
	29	チオベンカルブ	0.2以下	mg/L				< 0.02					
	30	ベンゼン	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	31	セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L				< 0.01					
	32	ほう素及びその化合物	10以下	mg/L				< 1					
	33	ふっ素及びその化合物	8以下	mg/L				< 0.8					
	34	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硫酸化合物	100以下	mg/L				< 0.5					
	35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5以下	mg/L				< 0.5					
	36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30以下	mg/L				< 0.5					
	37	フェノール類含有量	5以下	mg/L				< 0.5					
	38	銅含有量	3以下	mg/L				< 0.3					
	39	亜鉛含有量	2以下	mg/L				< 0.2					
	40	溶解製鉄含有量	10以下	mg/L				< 1					
	41	溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L				< 1					
	42	クロム含有量	2以下	mg/L				< 0.2					
	43	大腸菌群数	3000以下	個/cm3				0					
	44	リン含有量	16以下	mg/L				< 0.03					
	45	1,4-ジオキサン	0.5mg/L ※当分の間10mg/L	mg/L				< 0.05					
	46	ダイオキシン類	10以下	pg-TEQ/L				0.0003					
		以下余白											

備考 「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和52年3月14日総理府・厚生省令第一号)第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

平成31年度 風間浦村一般廃棄物最終処分場 水質検査結果一覧表

地下水	採水年月日		2019/4/25	2019/5/20	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/8				
	検査終了年月日		2019/5/10	2019/5/28	2019/6/21	2019/7/22	2019/8/26	2019/9/17	2019/10/19				
	採水時刻		10:38	10:51	10:35	10:20	13:31	11:15	10:32				
	気温 (°C)		8.8	16.0	17.3	20.3	25.2	27.2	17.5				
	水温 (°C)		11.0	11.2	11.8	11.5	12.8	14.0	14.0				
No.	項目名	許容限度(基準値)	単位	試験結果									
毎月検査	1 透視度		m	> 1.00	> 1.00	> 1.00	> 1.00	> 1.00	> 1.00	> 1.00			
	2 電気伝導率		mS/m	180	170	170	130	100	100	87			
	3 塩化物イオン		mg/L	320	320	320	230	130	150	100			
年1回検査	4 カドミウム	0.003以下	mg/L				< 0.0003						
	5 全シアン	検出されないこと	mg/L				< 0.1						
	6 鉛	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	7 六価クロム	0.05以下	mg/L				< 0.005						
	8 砒素	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	9 総水銀	0.0005以下	mg/L				< 0.0005						
	10 アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				< 0.0005						
	11 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	mg/L				< 0.0005						
	12 ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				< 0.002						
	13 四塩化炭素	0.002以下	mg/L				< 0.0002						
	14 1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				< 0.0004						
	15 1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				< 0.002						
	16 1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				< 0.004						
	17 1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				< 0.01						
	18 1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				< 0.0006						
	19 トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	20 テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	21 1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				< 0.0002						
	22 チウラム	0.006以下	mg/L				< 0.0006						
	23 シマジン	0.003以下	mg/L				< 0.0003						
	24 チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				< 0.002						
	25 ベンゼン	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	26 セレン	0.01以下	mg/L				< 0.001						
	27 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下	mg/L				0.2						
	28 ふっ素	0.8以下	mg/L				0.16						
	29 ほう素	1以下	mg/L				0.3						
	30 1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				< 0.005						
	31 クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002以下	mg/L				< 0.0002						
32 ダイオキシン類	1以下	pg-TEQ/L				0.016							
	以下余白												

備考 「検出されないこと」とは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和52年3月14日総理府・厚生省令第一号)第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。